

Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)

№ пп	Наименование параметра	Единица измерения	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Дата заполнения/внесения изменений			10.04.2018 в 13:42
1)	Нарушение Дата привлечения к административной ответственности		Дата привлечения к административной ответственности	27.05.2015
	Лицо, привлеченное к административной ответственности		Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Юридическое лицо
			Ф.И.О. должностного лица	-
			Должность лица, привлеченного к административной ответственности	
	Предмет административного нарушения		Предмет административного нарушения	Нарушение "Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" Правила Госстроя РФ №170 от 27.09.03. (далее - Правила)
	Наименование контрольного органа или судебного органа	-	Наименование контрольного органа или судебного органа	Государственная Жилищная Инспекция г.СПб
	Количество выявленных нарушений	ед.	Количество выявленных нарушений	1
	Размер штрафа	руб.	Размер штрафа	40000.00

Документ о применении мер административного воздействия

Наименование документа о применении мер административного воздействия	Постановление
Дата документа о применении мер административного воздействия	27.05.2015
Номер документа о применении мер административного воздействия	2997/15

Документ о применении мер административного воздействия

Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия

Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия

ул. Пионерстроя, д.12 п.5.6.1., п.5.6.6., Правил утвержденных Госстроя №170 от 27.09.2003г (далее - Правила)- восстановлены защитные плафоны светильников в подвальном помещении
п.4.1.9., 4.6.1.1. Правил -восстановлен участок разрушенного теплоизоляционного материала на участке трубопровода центрального отопления
п.3.4.3., 3.4.4. Правил - восстановлено надлежащее техническое состояние подвальных продухов (установлены жалюзийные решетки) ул. Пионерстроя, д.16 п.4.1.9., 4.6.1.1. Правил -восстановлен участок разрушенного теплоизоляционного материала на участке трубопровода центрального отопления
п.3.2.16. Правил - строительные материалы убраны с лестничной клетки
ул. Пограничника Гарькавого, д.36 к2 п.5.6.1., п.5.6.6., Правил - восстановлены защитные плафоны светильников в подвальном помещении
п.5.8.3. Правил - устранен дефект трубопровода системы холодного водоснабжения нижнего розлива
п.3.3.13.3.4. Правил -обеспечена доступность и чистота прохода ко всем элементам чердачного помещения
ул. Пограничника Гарькавого, д.38 к3 п.4.1.9., 4.6.1.1. Правил -восстановлен участок разрушенного теплоизоляционного материала на участке трубопровода центрального отопления
п.3.4.3., 3.4.4. Правил - восстановлено надлежащее техническое состояние подвальных продухов (установлены жалюзийные решетки) п.4.1.10. Правил - помещение водомерного узла приведено в

	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия	-	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия	<p>порядок, захламление устранено ул. Пограничника Гарькавого, д.44 к1 п.4.1.9., 5.3.11. Правил -восстановлен участок разрушенного теплоизоляционного материала на участке трубопровода системы горячего водоснабжения п.3.4.3., 3.4.4. Правил - восстановлено надлежащее техническое состояние подвальных продухов (установлены жалюзийные решетки) Указанные мероприятия будут проведены за счет средств, собираемых с населения по статьям: -содержание общего имущества многоквартирного дома и -текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.</p>
2)	Нарушение Дата привлечения к административной ответственности	-	Дата привлечения к административной ответственности	26.08.2015
	Лицо, привлеченное к административной ответственности	-	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
			Ф.И.О. должностного лица	Зверев Б.А.
			Должность лица, привлеченного к административной ответственности	Генеральный директор
	Предмет административного нарушения		Предмет административного нарушения	Нарушение требований "перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме"(далее по тексту -Перечень); Нарушение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее по тексту Правил ПЭЭП)
	Наименование контрольного органа или судебного органа	-	Наименование контрольного органа или судебного органа	Государственная Жилищная Инспекция г.Санкт-Петербурга.
	Количество выявленных нарушений	ед.	Количество выявленных нарушений	2
Размер штрафа	руб.	Размер штрафа	5000.00	
Документ о применении мер административного воздействия	-	Наименование документа о применении мер административного воздействия	Постановление	
		Дата документа о применении мер административного воздействия	26.08.2015	
		Номер документа о применении мер административного воздействия	3809/15	
		Документ о применении мер административного воздействия	Постановление 3809.15.pdf	

Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия		Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия	ч.4 ст.12 Перечня: Пограничника Гарькавого, д.42 к2, д. 44 к1, д.44 к3, д.46 к3, Тамбасова, д. 25 к7, д.25 к2, д.27 к1, Летчика Пилотова, д.12 - восстановлена теплоизоляция на трубопроводе центрального отопления в полном объеме; п.5.6.1, п.5.6.6, п.2.15.7, 3.4.1, п. 4.1.15, п5.8.3 Правил ПЭЭП- произведена установка недостающих плафонов на осветительных приборах в помещениях подвалов, произведена осушка подвальных помещений в полном объеме. Данные виды работ произведены за счет средств со статей "текущий ремонт", "содержание общего имущества".
3)			
Нарушение Дата привлечения к административной ответственности		Дата привлечения к административной ответственности	26.08.2015
Лицо, привлеченное к административной ответственности	-	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
		Ф.И.О. должностного лица	Зверев Б.А.
		Должность лица, привлеченного к административной ответственности	Генеральный директор
Предмет административного нарушения		Предмет административного нарушения	Нарушение п.3.1. "Правил уборки, обеспечение чистоты и порядка на территории СПб № 1334 от 16.10.07" (далее- Правил)
Наименование контрольного органа или судебного органа	-	Наименование контрольного органа или судебного органа	Государственная Жилищная Инспекция г. СПб
Количество выявленных нарушений	ед.	Количество выявленных нарушений	1
Размер штрафа	руб.	Размер штрафа	10000.00
Документ о применении мер административного воздействия		Наименование документа о применении мер административного воздействия	Постановление
		Дата документа о применении мер административного воздействия	26.08.2015
		Номер документа о применении мер административного воздействия	3810/15
		Документ о применении мер административного воздействия	Постановление 3810.15.pdf
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного		Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного	1.ул. Пограничника Гарькавого, д.: 42 к2, д.44 к3, ул. Летчика Пилотова, д. 22 к2, д.20 к2, д.16 к1. п.3.1., Правил утвержденных Госстроя

	воздействия		воздействия	№170 от 27.09.2003г (далее - Правила)-имеющиеся разрушения, трещины в отместке здания устранены; восстановлено сопряжение отдельных звеньев водосточных труб; отслоившаяся штукатурка на цоколе фасада здания отбита, поверхность расчищена и вновь оштукатурена раствором того же состава; восстановлена кирпичная кладка приемка подвального помещения. Указанные мероприятия проведены за счет средств, собираемых с населения по статьям: -содержание общего имущества многоквартирного дома и -текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.
4)	Нарушение Дата привлечения к административной ответственности	-	Дата привлечения к административной ответственности	16.09.2015
	Лицо, привлеченное к административной ответственности	-	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
			Ф.И.О. должностного лица	Зверев Б.А.
			Должность лица, привлеченного к административной ответственности	Генеральный директор
	Предмет административного нарушения	-	Предмет административного нарушения	Нарушение п.1.6.2. "Правил уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории СПб № 1334 от 16.10.07" (далее- Правил)
	Наименование контрольного органа или судебного органа	-	Наименование контрольного органа или судебного органа	Государственная Жилищная Инспекция г.СПб
	Количество выявленных нарушений	ед.	Количество выявленных нарушений	1
	Размер штрафа	руб.	Размер штрафа	15000.00
	Документ о применении мер административного воздействия	-	Наименование документа о применении мер административного воздействия	Постановление
			Дата документа о применении мер административного воздействия	16.09.2015
			Номер документа о применении мер административного воздействия	4129/15
			Документ о применении мер административного воздействия	Постановление 4129.15.pdf
	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия	-	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия	ул2-я Комсомольская, д.24 к.2; ул. Пограничника Гарькавого, д.5 к1; д.7 к2; д.27 к2, д.34 к3, д.34 к5, д.36 к2, д.38 к2, д.38 к3; пр. Ветеранов, д.152 к3; ул. Тамбасова д.19 к6, д.23 к5, д.23 к6; п.1.6.2., Правил утвержденных

	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия	-	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия	Госстроя №170 от 27.09.2003г (далее - Правила)-восстановление разрушенного цементного слоя балконов, восстановление штукатурного слоя козырьков входов в подъезды запланировано на 2016 год (внесено в план текущего ремонта на 2016 год); Указанные мероприятия будут проведены за счет средств, собираемых с населения по статьям: -содержание общего имущества многоквартирного дома и -текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.
5)	Нарушение Дата привлечения к административной ответственности	-	Дата привлечения к административной ответственности	01.02.2017
	Лицо, привлеченное к административной ответственности	-	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
			Ф.И.О. должностного лица	Кононова Лариса Филипповна
			Должность лица, привлеченного к административной ответственности	Управляющий группой объектов
	Предмет административного нарушения	-	Предмет административного нарушения	Нарушение "Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" № 170 от 27.09.2003
	Наименование контрольного органа или судебного органа	-	Наименование контрольного органа или судебного органа	Государственная Жилищная Инспекция г. СПб
	Количество выявленных нарушений	ед.	Количество выявленных нарушений	3
	Размер штрафа	руб.	Размер штрафа	4000.00
	Документ о применении мер административного воздействия	-	Наименование документа о применении мер административного воздействия	Постановление
			Дата документа о применении мер административного воздействия	01.02.2017
Номер документа о применении мер административного воздействия			234/17	
Документ о применении мер административного воздействия			Постановление №234-17 от 01.02.17г. pdf	
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия	-	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия	Меры принятые по устранению нарушений по Постановлению № 234/17 от 01.02.17г. Все нарушения по данному постановлению устранены в полном объеме.	

6)	Нарушение Дата привлечения к административной ответственности		Дата привлечения к административной ответственности	13.04.2017
	Лицо, привлеченное к административной ответственности		Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Должностное лицо
			Ф.И.О. должностного лица	Голстоброва Наталья Сергеевна
			Должность лица, привлеченного к административной ответственности	Управляющий группой объектов
	Предмет административного нарушения		Предмет административного нарушения	Нарушение ст.24 п.1 ФЗ РФ № 52 от 30.03.1999 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
	Наименование контрольного органа или судебного органа	-	Наименование контрольного органа или судебного органа	Управление Роспотребнадзора по г. СПб по Кировскому, Красносельском и Петродворцовом районах
	Количество выявленных нарушений	ед.	Количество выявленных нарушений	1
	Размер штрафа	руб.	Размер штрафа	1000.00
	Документ о применении мер административного воздействия		Наименование документа о применении мер административного воздействия	Постановление
			Дата документа о применении мер административного воздействия	13.04.2017
Номер документа о применении мер административного воздействия			78-06-09-543-17	
Документ о применении мер административного воздействия			Постановление №Ф 78-06-09-543-17 от 13.04.17rpdf	
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия		Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия	Меры принятые по устранению нарушений по Постановлению № 78-06-09-543-17 от 13.04.17г. Все нарушения по данному постановлению устранены в полном объеме.	